




## DualSort

### Caractéristiques



### Caractéristiques générales

- 2 compacteurs par compartiment
- Sens de retrait vers la droite ou vers la gauche
- Séparation des matériaux s'il y a plusieurs compartiments
- 1 à 7 compartiments possibles
- Tri dynamique ; le système reste opérationnel malgré le vidage d'un container de contenants



### SiVario 2020 caractéristiques techniques

Dimensions :	1 715 x 600 x 1 080 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids :	Env. 330 kg
Raccordement électrique :	3L/N/PE, 400 V, 50 Hz
Puissance électrique :	Max. 650 W, 70 W en mode veille
Température de service :	de +5 °C à +40 °C non condensante
Ouverture dans le mur :	1 750 x 650 mm (hauteur x largeur)

\*Variations possibles selon les options et les accessoires.

### Bac de contenants vides

- Dimensions : Palette Euro 975 mm x 800 mm x 1 200 mm (hauteur x largeur x profondeur)

# DualSort

## Caractéristiques

MADE  
IN  
GERMANY

### Conformité

- Certification DPG (SARL du système de consigne allemande)
- UKCA (UK Conformity Assessed)

### Séparation du matériau

- Collecte pure possible selon le type de matériau



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

**Accéder à notre vidéo  
profile d'entreprise**



■ MADE  
IN  
■ GERMANY