



**FK 230**  
**CV**



### Allgemeine Fakten

- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen
- Individuelle Türvarianten als CV und EB verfügbar
- Stationsfähig
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Freie Kombination von Normal- und Schmalschächten für Gebindegrößen von 0,2 l bis 1,0 l (je nach Automatentyp)
- Kapazität je nach Automatentyp und Gebinde: 8 bis 10 unterschiedliche Wahlen; Produktlagerung 1-fach bis 2-fach möglich



### Basisdaten

Abmessungen:	1.830 x 1.120 x 670 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	351 kg (ohne Produkte, abhängig vom Layout)
Elektrische Anschlusswerte:	220–230 V / 50/60 Hz / mind. 10 A
Leistungsaufnahme:	470 W (variiert je nach Kühlung)

\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

### Designvarianten

#### Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

#### Türfarben

**FK 230**

**CV**

■ MADE  
 IN  
■ GERMANY

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

### **Optionen und Zubehör**

- Eingreifschutz
- Kassenschutz



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm



■ MADE  
IN  
■ GERMANY