



FK 320
RB, EB



Allgemeine Fakten

- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen
- Stationsfähig
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Freie Kombination von Normal- und Schmalschächten für Gebindegrößen von 0,2 bis 2,0 l (je nach Automatentyp)
- Kapazität je nach Automatentyp und Gebinde: 8 bis 10 unterschiedliche Wahlen; Produktlagerung 1-fach bis 4-fach möglich



Basisdaten

Abmessungen:	1.830 x 1.120 x 880 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	495 kg (ohne Produkte, abhängig vom Layout)
Elektrische Anschlusswerte:	220–230 V / 50/60 Hz / mind. 10 A
Leistungsaufnahme:	690 W (variiert je nach Kühlung)

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

Designvarianten

Blenden

- RB = Bedienblende in RAL lackiert
- EB = Bedienblende aus Edelstahl

Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)

FK 320

RB, EB

■ MADE
 IN
■ GERMANY

- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Türfarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)

Optionen und Zubehör

- Eingreifschutz
- Kassenschutz



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm



■ MADE
IN
■ GERMANY