



La gamme Robimat X outdoor

Robimat XL



La gamme Robimat X outdoor

Robimat XL

■ MADE
IN
GERMANY

Caractéristiques générales

- Classe de protection : IP24
- Résistance au froid jusqu'à -20°C
- Configuration pour sites exposés au vandalisme
- Protection contre chocs frontaux
- Toit de protection antiéclaboussures
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Protection de serrure renforcée
- Cerclage de caisse avec serrure latérale supplémentaire
- Vitre antichocs en verre feuilleté avec filtre UV
- Disjoncteur-protecteur
- Réfrigération renforcée avec chauffage (« Fonction de surveillance du gel », la température intérieure est maintenue au-dessus de 0°C)
- Paroi arrière (pose d'un décor publicitaire possible)



Caractéristiques techniques

Dimensions :	1 856* x 1 178 x 1 210 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids :	env. 459 kg (sans produits, dépend de la configuration)
Raccordement électrique :	220 – 230 V / 50 Hz / minimum 10 A
Puissance électrique :	750 W
Classe de protection :	IP24

*Variations possibles selon les options et les accessoires.

Variantes de design

Plinthe

- RO = plinthe peinte RAL

Couleurs du caisson

- Blanc pur (RAL 9010)

La gamme Robimat X outdoor

Robimat XL

■ MADE
IN
GERMANY

- Aluminum blanc (RAL 9006)
- Noir profond (RAL 9005)

Vos avantages en un clin d'oeil

- Protection contre chocs frontaux
- Toit de protection antiéclaboussures
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Protection de serrure renforcée
- Cerclage de caisse avec serrure latérale supplémentaire
- Vitre antichocs en verre feuilleté avec filtre UV
- Disjoncteur-protecteur
- Réfrigération renforcée avec chauffage (« Fonction de surveillance du gel », la température intérieure est maintenue au-dessus de 0°C)
- Paroi arrière (pose d'un décor publicitaire possible)
- KESO

En option

- Vitre de sécurité trempée de 8 mm au lieu de la vitre polycarbonate de 12 mm



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

**Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise**



■ MADE
IN
■ GERMANY