



SiCompact 2020

Caractéristiques

A woman with long blonde hair, wearing a white t-shirt and blue jeans, is smiling and holding a clear plastic bin filled with various plastic bottles. She is standing next to a black recycling unit with a large green "Recycling" sign on the left side. The unit features a green globe graphic and a green recycling symbol. A red vertical bar runs along the right edge of the image, containing a small red-bordered square icon with a white recycling symbol inside.

Caractéristiques générales

- Collecte de contenants plastiques à usage unique, de bouteilles en verre, de canettes, de gobelets munis d'un code EAN et de briques
- Omega 360° basée sur une caméra, sans rotation
 - Détection du produit en temps réel
- Balance de précision : Reconnaissance du poids, du code-barres et de la forme, marquage de sécurité ainsi que reconnaissance de contenants pleins dans la zone d'acceptation des bouteilles
- Vitesse de collecte : jusqu'à 60 produits à la minute
- Forme optimisée de la zone de dépôt en forme de cercle pour empêcher l'écoulement d'eau
- LCD HD à haute résolution de 10,1 pouces avec grand angle de vision
- Nettoyage facile :
 - Nettoyage guidé par l'afficheur avec animation
 - Concept de couleurs intuitif des surfaces à nettoyer
- Entretien particulièrement facile grâce à un accès irréprochable à tous les éléments de commande de l'avant
- Assistant de correction d'erreurs guidé par le menu
- Concept de sécurité : protection mécanique assistée par le logiciel contre les manipulations – paquet sécurité DPG
- Serrure électronique - ouverture par code



Caractéristiques techniques

Dimensions :	1 880* x 1 350 x 1 130 mm (hauteur x largeur x profondeur)* Espaces d'entretien à gauche et à droite : 500 mm
Taille des containers :	Demi-conteneurs roulants pour palettes euro : 840 x 600 x 800 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Surface nécessaire :	1,53 m ²
Poids :	Env. 420 kg (sans container)
Raccordement électrique :	3L/N/PE, 400 V, 50 Hz
Puissance :	2 630 W / mode veille max. 70 W
Température de service :	de +5 °C à +40 °C non condensante

*Variations possibles selon les options et les accessoires.

Variantes

■ SiCompact 2020 Mix | Mix

2x contenants à usage unique, compactés

Variantes de design

Couleur de porte

- Noir profond satiné (RAL 9005)
- Blanc aluminium satiné (RAL 9006)
- Gris aluminium satiné (RAL 9007)
- Autres couleurs sur demande

Couleur compartiment :

- Noir profond satiné (RAL 9005)
- Gris graphite satiné (RAL 7024)

Designs

- Branding RAL 9005 « Environnement »

En option

- Un design personnalisable



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

**Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise**



■ MADE
IN
■ GERMANY