



SiCompact ECO

Caractéristiques



Généralités

- Système de reprise autonome des bouteilles et canettes en PET pour les marchés extérieurs à l'Allemagne
- Technique précise et installation plug-and-play sur une base de 230 V
- Grande capacité dans un espace réduit (surface de base 0,80 m²)
- Assistant de correction d'erreurs
- Guidage intuitif de l'utilisateur via l'écran tactile
- SiEye – détection à 360° sans rotation
- Tri de 2 fractions
- Crochets à sachet
- Serrure électronique – ouverture par code (Keyless-Access)
- DéTECTEUR de métaux
- Nettoyage facile à l'aide du concept de couleurs à l'intérieur (design peu salissant à l'intérieur et à l'extérieur)
- Nécessite peu d'entretien



Caractéristiques générales

| | |
|---------------------------|---|
| Dimensions : | 1 900 x 880 x 910 mm (hauteur x largeur x profondeur)* |
| Taille des containers : | 1 container <ul style="list-style-type: none">– 1x PET et canettes mix– 1x PET et canettes avec séparateur |
| Surface nécessaire : | 0,80 m ² |
| Poids : | Env. 300 kg (sans container) |
| Raccordement électrique : | 220 - 230 V, 50 Hz, 10 A |
| Puissance : | Max. 1 500 W / mode veille max. 60 W |
| Température de service : | De +5 °C à +40 °C non condensante |

* Variations possibles selon les options et les accessoires.

Variantes de design

Couleur de porte

SiCompact ECO

Caractéristiques

■ MADE
IN
GERMANY

- Noir profond satiné (RAL 9005)

Couleur compartiment :

- Noir profond satiné (RAL 9005)

Designs

- Branding RAL 9005 « Environnement »

En option

- Un design personnalisable



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

**Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise**



■ MADE
IN
■ GERMANY