



SiCompact ECO M

Basis



SiCompact ECO M

Basis

MADE
IN
GERMANY

Features

- Standalone Rücknahmesystem für zukompaktierende Einweggebinde und zur Sammlung von Mehrweggebinden
- Präzise Technik und Plug-and-Play-Installation auf 230 V Basis
- Hohe Kapazität auf kleinstem Raum (Grundfläche 1,09 m²)
- Fehlerbehebungsassistenten
- Intuitive Benutzerführung über das Touchscreen
- Rotationslose 360°-Erkennung für den internationalen Markt
- Sortierung in bis zu 3 Fraktionen
- Tüthenaken
- Elektronisches Schloss – Öffnung per Code (Keyless-Access)
- Optional Metallsensor
- Einfache Reinigung mit Hilfe des Farbkonzepts (verschmutzungsarmes Design innen und außen).
- Wartungsarm



Basisdaten

Abmessungen:	1.900 x 1.195 x 910 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Sortier- und Sammelbehälter:	1. Variante <ul style="list-style-type: none">– 1x PET und Dosen-Mix und– 1x SiDrop für Mehrweggebinde 2. Variante <ul style="list-style-type: none">– 1x PET und Dosen-Mix und– 1x HardDrop für Einwegglas
Flächenbedarf:	1,09 m ²
Gewicht:	Ca. 350 kg (ohne Container)
Anschlusswerte:	230 V, 50 Hz, 10 A
Leistung:	Max. 1.500 W / Standby max. 60 W
Betriebstemperatur:	+5 °C bis zu +40 °C nicht kondensierend

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.

SiCompact ECO M

Basis



Varianten

- **SiCompact ECO M Mix | HD**
 - 1x Einweg kompaktiert
 - 1x HardDrop
- **SiCompact ECO M Mix | SD**
 - 1x Einweg kompaktiert
 - 1x SiDrop

Designvarianten

Türfarbe

- Seidenmatt Tiefschwarz (RAL 9005)

Gehäusefarbe

- Seidenmatt Tiefschwarz (RAL 9005)

Designs

- Branding RAL 9005 "Umwelt"

Optional

- Individuell gestaltbares Branding



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm



■ MADE
■ IN
■ GERMANY