



SiCompact ECO eaSi Base



SiCompact ECO eaSi

Base

MADE
IN
GERMANY

Fonctionnalités

- Design ergonomique avec hauteur d'insertion et de commande réduite – confortable pour tous les groupes d'utilisateurs
- Système de reprise autonome pour bouteilles PET et canettes, idéal pour les magasins disposant de peu d'espace
- Conforme DPG pour le marché allemand
- Technologie de précision et installation plug-and-play sur base 230 V
- Grande capacité sur une surface minimale (empreinte au sol de 0,80 m²)
- Assistants de dépannage
- Guidage utilisateur intuitif via écran tactile
- Option d'équipement :
 - Convoyeur sans rotation
 - Reconnaissance à 360° SiEye
 - Reconnaissance à 360° Omega et BCR
- Option d'équipement : détection des métaux
- Tri de 2 fractions
- Crochet pour sacs
- Serrure électronique – ouverture par code (accès sans clé)
- Nettoyage facile grâce au concept de couleurs à l'intérieur (design intérieur et extérieur à faible encrassement)
- Faible besoin de maintenance



Données de base

Dimensions :	1.605 x 880 x 910 mm (hauteur × largeur × profondeur)*
Conteneurs de tri et de collecte :	1 conteneur – 1× mélange PET et canettes – 1× PET et canettes avec cloison de séparation
Surface nécessaire :	0,80 m ²
Poids :	env. 270 kg (sans conteneur)
Raccordement électrique :	220 - 230 V, 50 Hz, 10 A
Puissance :	Max. 1.500 W / veille max. 60 W
Température de fonctionnement :	+5 °C à +40 °C sans condensation

* Des écarts dans les dimensions du carter sont possibles en raison d'éléments rapportés et d'accessoires.

Einwurf- und Bedienhöhen

Interface utilisateur :	1.213 mm
Hauteur d'introduction :	1.151 mm
Machine Modular Loyalty :	1.064 mm
Crochet pour sac :	1.030 mm
Délivrance du reçu :	959 mm

Extension optionnelle : aides à l'orientation et à l'utilisation

- Écran à fort contraste pour une meilleure visibilité
- Signaux acoustiques pour les opérations importantes, par exemple l'acceptation des contenants, l'impression du bon ou les refus
- Repères tactiles pour identifier l'entrée des bouteilles et la sortie du bon
- Marquages en braille et en relief (pyramides) pour l'identification des éléments importants
- Acceptation des bouteilles sans interaction avec l'écran : facilite l'utilisation pour les personnes à mobilité réduite
- Impression automatique du reçu sans interaction avec l'écran
- Bande contrastée claire et zone d'insertion nettement mise en évidence pour une meilleure visibilité

Allgemeine Informationen

Les automates de reprise ne relèvent pas du champ d'application de la loi européenne sur l'accessibilité. Néanmoins, nous avons équipé nos machines de différentes fonctionnalités visant à améliorer l'accessibilité pour tous les utilisateurs et à garantir une utilisation conviviale.



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise



■ MADE
IN
■ GERMANY