




SiLine® SiOne M

Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Récupération de contenants plastiques à usage unique ou multiple, de canettes et de gobelets
- Reconnaissance du code-barres (> 20.000 codes)
- Vitesse d'acceptation : jusqu'à 30 contenants à la minute
- Contenance : jusqu'à env. 700 bouteilles (0,5 l, en plastique) ou env. 850 canettes
- Intégration possible dans une station avec d'autres automates
- Domaine d'utilisation optimal : lieu fermé comme dans les restaurants d'entreprise
- Construction modulaire avec grande facilité de maintenance et de recyclage



Caractéristiques techniques

Dimensions :	1.830* x 990 x 895 mm (hauteur x largeur x profondeur)**
Poids :	Env. 200 kg
Dimension des contenants :	140 mm max. de diamètre; 380 mm max de longueur
Vitesse de collecte :	Jusqu'à 30 contenants à la minute
Capacité :	Env. 700 bouteilles (de 0,5 l en plastique) ou env. 850 canettes
Electrical connection values :	220 – 230 V / 50/60 Hz / minimum 10 A

***Variations possibles selon les options et les accessoires.*

Variantes de design

Plinthes

- Design VA = plinthe bas de porte en acier inox
- Design RA = plinthe bas de porte peinte RAL

Couleurs du caisson

- Blanc pur (RAL 9010)
- Aluminum blanc (RAL 9006)
- Noir profond (RAL 9005)

En option :

Le design standard VA peut être complété, si souhaité, par le paquet design A.

Le design RA peut être complété par le paquet design A.

Le paquet design A comprend :

- Tringles LED lumineuses

Toutes les variantes de design se trouvent dans la brochure.

Options et accessoires

Features:

- Trappe tournante
- Monnayeur pouvant contenir jusqu'à 2.000 pièces
- Lecteur optique de codes-barres, champ de détection d'env. 170 mm
- Reconnaissance du produit
- Fonction d'écuse dans la zone de dépôt grâce à une introduction innovante dans le sens de la longueur
- Affichage du statut par témoin LED
- Support de sac

Optionen:

- Extensible jusqu'à 2 hoppers
- Séparation des emballages en deux fractions
- SiDrop possible (uniquement avec SiLine SiOne M)
- Conteneur à roulettes (uniquement avec SiLine SiOne S)
- Imprimante à reçus
- Protection antivol, attrape-fil
- Reconnaissance du produit (reprise du gobelet grâce au code-barres)



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise



■ MADE
IN
■ GERMANY