



## SiOne Outdoor

### SiOne



### Allgemeine Fakten

- Regendach
- Klappe vor der Produktannahme
- Einbruchschutzrahmen mit Schlosstasche
- Rückwand (Werbeanbringung möglich)
- Fehlerstrom-Schutzschalter
- Frostwächter



### Basisdaten

Abmessungen:	1.861 x 1.055 x 1.000 mm (Höhe x Breite x Tiefe inkl. Dachüberstand)*
Gewicht:	170 kg
Annahmegeschwindigkeit:	Bis zu 30 Gebinde pro Minute
Fassungsvermögen:	Ca. 600 Flaschen (0,5 l PET) oder ca. 700 Dosen
Elektrische Anschlusswerte:	220 – 230 V / 50/60 Hz /mind. 10 A

\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

### Designvarianten

#### Blende

- RO = Bedienblende in RAL lackiert

#### Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)

- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

### Türfarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

### Optionen und Zubehör

- Auf bis zu zwei Münzhopper erweiterbar
- Trennung in zwei Fraktionen
- DPG-Erkennungseinheit
- Rollcontainer
- Bondrucker
- Eingreifschutz
- Fadenfänger
- Produkterkennung (Becherrücknahme durch Barcode oder ohne Barcode möglich)



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm



■ MADE  
IN  
■ GERMANY