



SiVario 2020

Basis



Fonctionnalités

- Collecte de contenants en PET non réutilisables ou réutilisables, de bouteilles en verre, de canettes, de gobelets à code EAN et de briques
- Reconnaissance Omega à 360° des contenants en temps réel, basée sur caméra et sans rotation
- Balance de précision : identification du poids, du code-barres et de la forme, marquage de sécurité et reconnaissance des contenants pleins dans la zone de collecte des bouteilles
- Forme optimisée du cercle de dépôt contre l'égouttement
- Nettoyage facile :
 - Nettoyage guidé sur afficheur avec animation
 - Concept de couleurs intuitif des surfaces à nettoyer
- Entretien particulièrement facile grâce à un accès intégral à tous les éléments de commande par l'avant
- Serrure électronique – ouverture par code



Données de base

Dimensions avec collecteur de caisses : 1.715 x 600 x 1.080 mm (hauteur x largeur x profondeur)*

Dimensions sans collecteur de caisses : 1.715 x 600 x 955 mm (hauteur x largeur x profondeur)*

Poids avec collecteur de caisses : Env. 330 kg

Poids sans collecteur de caisses : Env. 270 kg

Données de connexion électrique : 3L/N/PE, 400 V, 50 Hz

Puissance absorbée : Max. 650 W, 70 W en mode veille

Température d'exploitation : de +5 °C à +40 °C non condensant

Perçage de cloison : 1.750 x 650 mm (hauteur x largeur)

**Autres dimensions du caisson possibles selon modules complémentaires et accessoires.*

Trappe de distribution

- Imprimante thermique avec lame de coupe et rouleau à tickets
- Le ticket sort de la machine
- Les données de ticket peuvent également être téléchargées sur une application mobile via un code QR.

Interfaces

- Interface de données XML standard
- LAN (Ethernet)

Conformité

- Certifié CE et DPG
- UKCA (UK Conformity Assessed)

Variantes de design

Standard :

- Marquage RAL 9005

En option :

- Marquage RAL 9006
- Marquage « Bille »
- Marquage « Abeille »
- Marquage personnalisable

Options et accessoires

- Logiciel Sieface :
 - Activations de choix de produits
 - Modification des heures d'ouverture
 - Enregistrement de bons d'achat, de dons ou de publicité à l'écran
- SiWash 2020 – la station d'hygiène : Vidage des liquides résiduels et pour une meilleure hygiène
- Raccordement aux unités de convoyage et de tri pour les contenants non réutilisables et réutilisables
- CrossMove 90 : Élément courbe pour déviation de 90°

Extension optionnelle : aides à l'orientation et à l'utilisation

- Écran à fort contraste pour une meilleure visibilité
- Signaux acoustiques pour les opérations importantes, par exemple l'acceptation des contenants, l'impression du bon ou les refus

- Repères tactiles pour identifier l'entrée des bouteilles et la sortie du bon
- Marquages en braille et en relief (pyramides) pour l'identification des éléments importants
- Acceptation des bouteilles sans interaction avec l'écran : facilite l'utilisation pour les personnes à mobilité réduite
- Impression automatique du reçu sans interaction avec l'écran
- Bande contrastée claire et zone d'insertion nettement mise en évidence pour une meilleure visibilité

Allgemeine Informationen

Les automates de reprise ne relèvent pas du champ d'application de la loi européenne sur l'accessibilité. Néanmoins, nous avons équipé nos machines de différentes fonctionnalités visant à améliorer l'accessibilité pour tous les utilisateurs et à garantir une utilisation conviviale.



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise



■ MADE
IN
■ GERMANY