



## SiVend HG 20 Trend Espresso Basis



# SiVend HG 20 Trend Espresso

## Basis

MADE  
IN  
GERMANY

### Allgemeine Fakten

- 20 große, beleuchtete Schilder hinter Glas
- Vollflächige Glasscheibe aus Sicherheitsglas
- Verschlossenes Ausgabekarusell aus schlagfestem Kunststoff
- Ausgabebeleuchtung
- Doppelbecherwerk mit einer Kapazität von bis zu 1.170 Becher
- Hochleistungs-Mühle
- High-Tech-Peek-Brüher



### Basisdaten

Abmessungen:	1.831 x 700 x 755 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	210 kg (bei Vollausrüstung)
Tassenleistung:	Bis zu 180 Tassen/Std. (variiert nach Produkt und Einstellung)
Elektrische Anschlusswerte:	220-230 V/50/60 Hz /16 A (optional 10 A)
Leistung:	3 kW (optional 2,2 kW)
Wasseranschluss:	3/8" Innengewinde

\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

### Konfigurationsbeispiele Becherwerk

	Durchmesser Becher	Kapazität 4 Türme	Kapazität 5 Türme	Kapazität gesamt
A	70 mm	520	650	1.170
	80 mm	–	–	–
B	70 mm	–	650	–
	80 mm	300	–	950

# SiVend HG 20 Trend Espresso

## Basis



C	70 mm	520	–	–
	80 mm	–	375	895
D	70 mm	–	–	–
	80 mm	300	375	675

## Designvarianten

### Blenden

- EB = Edelstahlblende
- RB = RAL-Blende

### Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

### Designs

- Design D "Bunter Dampf" (Standard)
- Design A "Latte Art"
- Design B "Vier Tassen"
- Design C "Rote Tasse"

### Optional

- LED-Dekorblende

Alle Abbildungen zu den Designvarianten finden Sie im Prospekt.



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY