



## Variante 2T

### Caractéristiques




# Variante 2T

## Caractéristiques

■ MADE  
IN  
GERMANY

### Caractéristiques générales

- Deux variantes de température « 2T » (« Produits frais » / snack) pour différents groupes de produits (séparation climatique grâce à un guidage ciblé de l'air)
  - env. + 10 à 15 °C sur les 2 à 3 plateaux supérieurs
  - Stockage à bonne température à  $\leq + 4^{\circ}\text{C}$  sur les 2 à 3 plateaux inférieurs
- Position de la séparation des températures ajustable à l'intérieur d'une zone définie des plateaux
- Le « logiciel spécial produits frais » de Sielaff surveille les températures de l'espace LM et s'assure que seuls les produits réfrigérés soient correctement distribués



### Caractéristiques techniques

Dimensions :	1 830 x 880 x 840 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids :	env. 265 kg (sans produits, dépend de la configuration)
Raccordement électrique :	220 – 230 V / 50/60 Hz / minimum 10 A
Puissance électrique :	400 W (varie selon la réfrigération)

\*Variations possibles selon les options et les accessoires.

### Variantes de design

#### Plinthes

- EC = plinthe en acier inox
- RB = plinthe peinte RAL

#### Couleurs du caisson

- Blanc pur (RAL 9010)

# Variante 2T

## Caractéristiques

■ MADE  
IN  
GERMANY

- Aluminum blanc (RAL 9006)
- Noir profond (RAL 9005)

### Options et accessoires

- Clavier métallique
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Protection de serrure
- Cellule photoélectrique
- Version LM
- Variante 2T avec une séparation de plateaux variable dans une zone définie
- Plateaux renforcés et fiables parmi les trois plateaux de produits inférieurs



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

**Accéder à notre vidéo  
profile d'entreprise**



■ MADE  
IN  
■ GERMANY