

Technische Dokumentation

Nach VERORDNUNG (EU) 2019/2018 im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion, ANHANG VI.

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d umfasst die technische Dokumentation die Angaben gemäß Anhang V und die Angaben gemäß Tabelle 11.

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden

Anschrift des Lieferanten: Münchener Straße 20
91567 Herrieden

Modellkennung: GF Robimat XL / SKA 425 E

Verwendung: Präsentation und Verkauf

Art des Kühlgeräts mit Direktverkaufsfunktion:

Gekühlter Dosen-, Flaschen-, Süßwaren- und Snackautomat mit Glasfront	Kategorie 2
---	-------------

Produktspezifische Parameter

(Enthält das Kühlgerät mit Direktverkaufsfunktion Fächer mit unterschiedlichen Betriebstemperaturen oder ein Fach, das auf unterschiedliche Temperaturen eingestellt werden kann, so sind die Zeilen für jedes Fach bzw. jede Temperatureinstellung zu wiederholen.)

Rauminhalt (dm ³ oder l):	Temperaturklasse
826	Kategorie 2

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)	1052,47	Empfohlene Temperatur(en) für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) (Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Temperaturbedingungen gemäß Anhang IV Tabellen 4, 5 bzw. 6 stehen.)	12
EEI	38,9	Energieeffizienzklasse	D

Lichtquellenparameter:

Art der Lichtquelle	LED DLS
Energieeffizienzklasse	D

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 1 Jahr Teilegewährleistung.

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Nummer 3 des Anhangs II der Verordnung (EU) 2019/2024 der Kommission zu finden sind:

<https://www.sielaff.de/kunden-login/>

Eine allgemeine, für eine eindeutige und unmittelbare Identifizierung ausreichende Beschreibung des Kühlgerätemodells mit Direktverkaufsfunktion:

Gekühlter Verkaufsautomat mit Glasfront des Typs GF Robimat XL mit Kühlung SKA 425 E der Fa. Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden für Dosen, Flaschen, Süßwaren und Snacks.

Allgemeine Produktspezifikationen:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)	1052,47	Standardmäßiger jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)	2702,46
Täglicher Energieverbrauch (kWh/24 h)	2,883	Umgebungsbedingungen	Set 1
M	4,1	N	0,004
Temperaturkoeffizient (C)	1,00	Y	826
P	1,00		

Weitere Angaben:

Die Fundstelle der verwendeten harmonisierten Norm: DIN EN 50597:2018.

Name der für Sielaff GmbH & Co. KG zeichnungsberechtigten Person:

Hr. Dipl.-Ing. Manfred Murr, Entwicklungsleiter, Sielaff GmbH & Co. KG, Münchener Str. 20, D-91567 Herrieden

Eine Liste der gleichwertigen Modelle, einschließlich der Modellkennungen:

GF Robimat XL (7040000000) / SKA 425 E
 GF Robimat XL EC (7040000010) / SKA 425 E
 GF Robimat XL EW (7040000020) / SKA 425 E
 GF Robimat XL RB (7040000030) / SKA 425 E
 GF Robimat XL 03 (7040000003) / SKA 425 E
 GF Robimat XL EB03 (7040000013) / SKA 425 E
 GF Robimat XL EW03 (7040000023) / SKA 425 E
 GF Robimat XL RB03 (7040000033) / SKA 425 E

GF Robimat XL EB04 (7040000014) / SKA 425 E

GF Robimat XL EW04 (7040000024) / SKA 425 E

GF Robimat XL RB04 (7040000034) / SKA 425 E